

湖南省市场监督管理局办公室文件

湘市监办发〔2022〕103号

湖南省市场监督管理局办公室 关于开展2022年检验检测机构相关项目 能力验证活动的通知

各市州市场监督管理局，各有关检验检测机构：

为深入评估全省检验检测机构出具检测数据的准确性及可靠性，验证和提升检验检测机构的技术能力水平，保障人民群众生命财产安全，依据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》《实验室能力验证实施办法》《市场监管总局办公厅关于开展2022年国家级检验检测机构能力验证工作的通知》（市监检测发〔2022〕19号）等有关规定，省市场监管局决定在食品、生态环境、建筑工程等领域组织开展6个项目的检验检测机构能力验证活动。现将有关事项通知如下：

一、能力验证项目

围绕社会关注的重点领域，省市场监管局能力验证计划分设A、B两类项目。

（一）A类能力验证项目。

“食品中还原糖”“大米粉中镉”和“土壤中汞”“水中铅”含量的测定。

（二）B类能力验证项目。

混凝土结构检测参数（混凝土钢筋间距、混凝土保护层厚度）。

二、参加对象

全省取得检验检测机构资质认定证书，具有“食品中还原糖”“大米粉中镉”“土壤中汞”“水中铅”、混凝土结构检测参数（混凝土钢筋间距、混凝土保护层厚度）检测资质的检验检测机构，应参加本次能力验证活动。因特殊原因不能参加的，须向省市场监管局认可检测处作出书面说明（书面说明交项目承担单位汇总上报）。欢迎拟申请检验检测机构资质认定的相关检验检测机构自愿参加。

三、工作要求

（一）各市州市场监督管理局要认真做好能力验证组织工作，按照省局提供的相关检验检测机构名单，督促符合条件的检验检测机构参加此次能力验证活动。

（二）本次A类能力验证组织服务承担单位经竞争性磋商采

购方式产生，其中“食品中还原糖”和“大米粉中镉”由广电计量检测（湖南）有限公司承担，“土壤中汞”由长沙矿冶院检测技术有限责任公司承担，“水中铅”由中国检验认证集团湖南有限公司承担。B类能力验证项目承担单位为湖南省认证认可协会，协办单位为湖南湖大土木工程检测有限公司。项目承担单位要做好以下工作：

1. 认真做好能力验证方案的设计工作，充分考虑各种可能出现的情况，确保方案的科学性和可实施性，确保样品的可靠性。

2. 通知所有参加的检验检测机构，并跟踪落实，对必须参加但无故不参加的检验检测机构，要及时向省市场监管局认可检测处报告。

3. 样品的设计不能单一化、简单化，防止检验检测机构间串通或互对结果。如发现检验检测机构存在串通行为，要及时向省市场监管局认可检测处反映。

4. 待样品均匀性、稳定性检验结果上报省市场监管局认可检测处审核后，方可向参加能力验证的检验检测机构发送。此次能力验证结束后，要将总体情况报送认可检测处审核，方可向参加检验检测机构发最终报告。检测结果离群或可疑的检验检测机构可有一次补测的机会。

5. 时间进度要求。9月15日前向有关检验检测机构发放样品，发放样品时随附通知（包括能力验证作业指导书和测试结果表）；9月25日前完成第一次检测结果收集；10月10日前完成

补测检验检测机构结果的收集；11月10日前完成数据结果统计分析；11月30日前完成结果报告编制；12月15日前完成最后技术总结、发布结果报告。混凝土结构检测能力验证具体比对时间由项目承担单位另行通知。

各单位在参加能力验证过程中如遇问题，请及时与省市场监管局认可检测处和项目承担单位联系。请各参加检验检测机构于9月5日前将报名回执表原件邮寄给项目承担单位并将扫描件发送至对应邮箱。

四、结果利用和处理

本次能力验证活动的结果是检验检测机构在相关领域检测能力的客观反映。省市场监管局将以适当形式通报能力验证活动结果，公布满意和不满意结果的检验检测机构名单。

1. 取得满意结果的检验检测机构三年内在有关评审中，可考虑适当简化相关项目的能力确认过程。

2. 未按期完成补测、补测后结果仍旧可疑或不满意的检验检测机构，须在三个月内按照机构内部不符合纠正流程（能力验证最终报告发布之日起计）完成整改，并提交该项目的能力验证/测量审核报告复印件及整改报告报项目承担单位确认。相关检验检测机构整改期间不得对外出具不满意项目的检验检测报告。

3. 未按期完成整改或整改后结果仍不满意的检验检测机构以及能力验证活动中弄虚作假、进行串通并经查属实的检验检测机构，按规定注销其相关项目资质。

4. 无故不参加此次能力验证活动的，将列为检验检测机构“双随机、一公开”重点监管对象。

- 附件：1. 湖南省 2022 年检验检测机构能力验证项目联系方式
2. 湖南省市场监督管理局 2022 年检验检测机构 A 类能力验证项目表
3. 湖南省市场监督管理局 2022 年检验检测机构 B 类能力验证项目表
4. 湖南省 2022 年检验检测机构能力验证项目回执表

湖南省市场监督管理局办公室
2022年8月19日



附件 1

湖南省 2022 年检验检测机构能力验证项目 联系方式

一、A 类能力验证联系方式

(一) “食品中还原糖” 和 “大米粉中镉”

联系人：张威、杨贞

联系电话：18874969301、15207330172

座 机：0731-81890028

地 址：湖南省长沙市岳麓区文轩路 27 号麓谷企业广场
B8 栋 19 楼

邮 箱：hnnlyz@grgtest.com

邮 编：410013

(二) 土壤中汞

联系人：张志勇、彭颖

联系电话：13786163846、18873251057

座 机：0731-88657043

地 址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号长沙矿冶
研究院研究大楼 416 室

邮 箱：cskyny@foxmail.com

邮 编：410012

（三）水中铅

联系人：郭予昕、王美玲

联系电话：13762229167、13077305131

地址：湖南省长沙市雨花区金盾路 30 号

邮箱：xxxjccic@163.com

邮编：410014

二、B 类能力验证联系方式

联系人：黄娟娟、李琼鄂

联系电话：13755066225、13873300681

座机：0731-85523576、0731-85523235

地址：长沙市雨花区时代阳光大道 238 号

邮箱：hnsrzkxh2021@163.com

邮编：410117

三、省市场监管局认可检测处联系方式

联系人：伍葡容

联系电话：0731-85693269

附件 2

湖南省市场监督管理局
2022 年检验检测机构 A 类能力验证项目表

序号	项目名称	项目承担单位
1	食品中还原糖	广电计量检测（湖南）有限公司
2	大米粉中镉	
3	土壤中汞	长沙矿冶院检测技术有限责任公司
4	水中铅	中国检验认证集团湖南有限公司

附件 3

湖南省市场监督管理局
2022 年检验检测机构 B 类能力验证项目表

序号	项目名称	项目承担单位
1	混凝土钢筋间距	湖南省认证认可协会
2	混凝土保护层厚度	

附表 4

湖南省 2022 年检验检测机构 能力验证项目回执表

项目名称		资质认定 证书编号	
检验检测机构 名称			
通讯地址、邮编			
负责人		联系人	
联系电话/传真		Email	
该检测项目 获资质情况	<input type="checkbox"/> 已获资质认定	<input type="checkbox"/> 未获资质认定	
选用的标准方法		测试所用的仪器	
<p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 检验检测机构应独立完成能力验证计划项目的试验； 2. 出现了不满意值的检验检测机构，湖南省市场监督管理局认可检测处将要求其采取纠正措施； 3. 能力验证结果报告中，出于为检验检测机构保密原因，均以检验检测机构的参加代号表述； 4. 检验检测机构报名后，不得无故退出本次能力验证计划。 <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">检验检测机构负责人签名：</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">检验检测机构（盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</p>			

抄送：湖南省认证认可协会。

湖南省市场监督管理局办公室

2022年8月19日印发
